



ROYAL®
CLIMA

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия **LARGO**

НОВИНКА
2020



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели мобильных кондиционеров ROYAL Clima имеют наивысший класс энергоэффективности A

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

Высокоэффективное охлаждение, обогрев, интеллектуальный режим осушения воздуха и режим вентиляции

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Возможность управления горизонтальными жалюзи с пульта управления



Энергоэффективность



Таймер



Автоматические горизонтальные жалюзи



Информативный дисплей



3 скорости вентилятора



Хладагент R410A



Пульт ДУ



Компактный русифицированный пульт гарантирует удобство управления мобильным кондиционером



Набор аксессуаров поставляется в комплекте с мобильным кондиционером: выбросным патрубком к окну, соединительным патрубком и гибким воздуховодом



Возможность установить три скорости вентилятора: высокую среднюю и низкую

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Серия **LARGO** ЛАРГО

Параметр / Модель	RM-L51CN-E	RM-L60CN-E
Напряжение электропитания, В / ф / Гц	220-240 / 1 / 50	
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A
	Производительность, кВт	5,1
	Потребляемая мощность, Вт	1750
	Рабочий ток, А	7,6
Уровень шума, дБ[А]	50/53/56	50/53/56
Расход воздуха, м³/ч	450	450
Степень защиты	IP20	IP20
Класс защиты	I класс	I класс
Размеры [Ш x В x Г], мм	365x775x568	365x775x568
Вес нетто, кг	40	40
Подключение к сети	в розетку	в розетку
Диаметр гофрошланга, мм	150	150
Длина гофрошланга, мм	1500	1500
Выбросной патрубок, мм	–	–
Силовой кабель, мм²	–	–
Автомат защиты, А	10	16

